DENTECH

MADE IN JAPAN | SINCE 1907

DuraDam

TOP GLOVE

TOP QUALITY, TOP EFFICIENCY

СИСТЕМА РАББЕРДАМ

КЛАМПЫ

ИНСТРУМЕНТЫ

ЛАТЕКСНЫЕ ЛИСТЫ

© Компания «АЛДЕНТ» (Все права защищены)

О КОМПАНИИ

1907 Кейджири Кимура основал в Токио первую в Японии компанию по производству стоматологических боров и назвал её своим именем **K**ousaku**S**ho **K**imura (фабрика Кимуры).
1940 Начало серийного производства инструментов для системы раббердам.
1944 Во время Второй Мировой войны, фабрика была практически уничтожена.
1947 Производство переносится в другой район Токио, Итабаши.
1954 Мощнейший тайфун полностью разрушил фабрику.
1955 Строительство новых производственных корпусов и возобновление выпуска продукции.

После Второй Мировой войны большое количество стоматологов прибыло в Японию, сопровождая американскую армию. Тесное сотрудничество с ними, позволило компании усовершенствовать выпускаемые инструменты **KSK** (**K**ousaku**S**ho **K**imura) и выйти на более высокий технологический уровень производства.

1971 Начало экспорта инструментов **KSK** в США.
1973 Первые поставки в Германию и другие страны Европы.
1974 Переименование в **Dentech Corporation**.
1976 Компания становится пионером в области изготовления свёрел для имплантологии в Японии. На сегодняшний день большинство японских производителей применяют данную продукцию в своих системах.

2007 100-летний юбилей со дня основания компании **Dentech Corporation**.
2008 Начало поставок инструментов для системы раббердам в Россию.

Dentech Corporation сегодня – это высокотехнологичная компания, обладающая передовой системой проверки качества в сочетании с современным оборудованием для разработки и производства инструментов высочайшего уровня.

Продукция компании экспортируется на 5 континентов и применяется стоматологами более чем в 40 странах мира. Сотрудничество с национальными и международными университетами, клиниками и образовательными центрами позволяют компании постоянно совершенствовать свою продукцию.

Инструменты KSK – удовлетворяют требованиям:

- **ISO 13485** – 2003 (международный стандарт безопасности в области производства и применения изделий медицинского назначения).
- **CE** – соответствие продукции европейским стандартам безопасности для человека, имущества и окружающей среды.
- **ГОСТ Р** – соответствие национальным стандартам принятым в РФ. Продукция разрешена к импорту, продаже и применению на территории Российской Федерации. (Регистрационное удостоверение РосЗдравНадзора РФ № ФСЗ2008/02073 от 07.06.2008г., срок действия не ограничен)

© Компания «АЛДЕНТ» (Все права защищены)

СОДЕРЖАНИЕ

ЛАТЕКСНЫЕ ЛИСТЫ ДЛЯ РАББЕРДАМА DURADAM™	2
КЛАМПЫ ДЛЯ ПРЕМОЛЯРОВ	3
КЛАМПЫ ДЛЯ МОЛЯРОВ	9
КЛАМПЫ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНОЙ ГРУППЫ ЗУБОВ	21
КЛАМПЫ БРИНКЕРА	25
КЛАМПЫ ДЛЯ МОЛОЧНЫХ ЗУБОВ И ПЕРВЫХ ДЕТСКИХ МОЛЯРОВ	29
КЛАМПЫ ТИГРОВЫЕ (С РЕТЕНЦИОННЫМИ ЗУБЦАМИ)	33
КЛАМПЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ	37
НАБОРЫ, ПОДСТАВКИ И ОТДЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ	41

ИСПОЛНЕНИЕ

БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ГЛЯНЦЕВЫЕ

С ЧЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ (BLACK)

С МАТОВЫМ ПОКРЫТИЕМ (МАТТ)

ФОРМА



КЛАМПЫ С КРЫЛЬЯМИ

КЛАМПЫ БЕЗ КРЫЛЬЕВ

Преимущества кламмов с черным покрытием (BLACK): уменьшается отражение (отблеск) от яркого операционного света; увеличивается контрастность при работе с микроскопом и бинокулярами; запатентованный оксидный слой, который наносится на поверхность кламмов, дополнительно защищает металл от коррозии.

Кламмы KSK изготавливаются из специальной закаленной нержавеющей стали, что придает им превосходный пружинящий эффект и максимальную устойчивость к коррозии. Для лучшей фиксации на зубе щечки кламмов затачиваются на специальном оборудовании. Чтобы гарантировать высокую упругость и долгий срок службы кламмов, каждая партия продукции проходит проверку на прочность.

ВАЖНО!

Не рекомендуется растягивать кламмы более чем на 1,5мм относительно ширины зуба. Приложение чрезмерного усилия при растяжении кламма может привести к его поломке. После 4'000 применений возможна поломка кламма вследствие усталости металла. Кламмы, подставки для них и инструменты Dentech рекомендуется автоклавировать при температуре не более 132°C

 © Компания «АЛДЕНТ» (Все права защищены)

ЛАТЕКСНЫЕ ЛИСТЫ ДЛЯ РАББЕРДАМА DURADAM™

Размеры:
Средний – medium, толщина 0,18мм., 152x152мм.
Плотный – heavy, толщина 0,22мм., 152x152мм.
Цвета: зеленый, голубой, черный
Аромат: нейтральный
Кол-во в упаковке – 36шт.
Транспортная коробка – 40уп.
Производитель: DuraMedical SDN BHD, Малайзия

Номера для заказа:
Арт. DDGR6M — зеленые, средние, 0.18 мм.
Арт. DDGR6H — зеленые, плотные, 0.22 мм.
Арт. DDLB6M — голубые, средние, 0.18 мм.
Арт. DDLB6H — голубые, плотные, 0.22 мм.
Арт. DDBK6M — черные, средние 0.18 мм.
Арт. DDBK6H — черные, плотные, 0.22 мм.

Одним из важнейших изобретений для стоматологии является раббердам, который также называют коффердам. Он представляет собой особый латексный лист, который накладывается для изоляции рабочего поля при обработке зубов, установке пломб и других врачебных манипуляциях в полости рта. В современной стоматологии под раббердамом понимают целую систему инструментов и дополнительных материалов, которые позволяют изолировать одну или несколько зон вмешательства в ротовой полости.

Создателем подобной техники принято считать французского доктора Ла-Роше, который в 1883 году объявил о том, что применял в своей практике раббердам в течение 26 лет, то есть с 1857 года. Однако официально первым научной общественности презентовал систему дантист из Нью Йорка Сэнфорд Кристи Барнум. Это произошло на заседании стоматологического общества в начале лета 1864 года. Опубликованная информация о новой технологии появилась уже в августе того же года, а, начиная с 1867 года, листы из латекса начали применять повсеместно.

Латексные листы изготавливаются с использованием сока гевеи бразильской, размеры их, как правило, стандартные (152 x 152мм.), однако толщина и расцветка могут варьироваться. Большинство стоматологов используют в своей практике листы зеленого и синего цвета, толщиной 0,18мм.(Medium-средний) и 0,22мм. (Heavy-плотный).

В данном каталоге мы предлагаем Вашему вниманию латексные листы производства известной малазийской компании DuraMedical SDN BHD, торговая марка DuraDam™.

Название выбрано производителем не случайно:
DuraDam™ - это следствие сокращения двух слов: Durable (англ. «прочный, надежный, крепкий») и Dam (медицинский англ. «тонкая резиновая защитная прокладка»). Латексные завесы DuraDam™ обладают непревзойденной эластичностью и прочностью на разрыв. Листы имеют разные поверхности. Гладкая всегда обращена к пациенту и обеспечивает скольжение по поверхности изолируемых зубов. Матовая сторона обращена непосредственно к врачу, она не отсвечивает от стоматологического бестеневого светильника. Для ежедневного использования рекомендуются латексные листы средней толщины Medium, т.к. они подходят для любой техники установки системы раббердам. При проведении препарирования твердых тканей под несъемные ортопедические конструкции рекомендуется применять плотные латексные листы Heavy. Зеленый или голубой цвет обеспечивает отличный контраст контуров. Латексные платки DuraDam™ изготовлены в соответствии с самыми строгими международными стандартами качества, что подтверждено сертификатами: ISO 9001, ISO 13485, FDA Approval, CE и Регистрационным удостоверением РосЗдравНадзора РФ.

КЛАМПЫ ДЛЯ ПРЕМОЛЯРОВ

DENTECH

 © Компания «АЛДЕНТ» (Все права защищены)

КЛАМПЫ ДЛЯ ПРЕМОЛЯРОВ

№0 №0-Black

Арт. 01012701 Арт. 01019701

Кламп для премоляров верхней и нижней челюсти, резцов верхней челюсти. Щечки клампа имеют небольшой размер,что позволяет использовать его при дистопии и скученности зубов во фронтальном отделе, а также в области первого премоляра и клыка, где происходит изгиб зубного ряда и кламп №1 или №2 не помещается с лингвальной стороны. Кламп имеет выраженные латеральные крылья для удобной фиксации края перфорации латексного платка.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ:
13-12-11-21-22-23-33-32-31-41-42-43

№00 №00-Black

Арт. 01012702 Арт. 01019702

Кламп для премоляров нижней и верхней челюсти, резцов нижней челюсти. Щечки клампа меньше, чем у клампа №0. Он также используется при дистопии и скученности зубов во фронтальном отделе и в области первого премоляра и клыка, где происходит изгиб зубного ряда и кламп №1 или №2 не помещается с лингвальной стороны. Кламп имеет выраженные латеральные крылья для удобной фиксации края перфорации латексного платка.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ:
13-12-11-21-22-23-33-32-31-41-42-43

№1 №1-Black

Арт. 01012001 Арт. 01019001

Кламп для клыков и премоляров верхней и нижней челюсти, для зубов с сильно разрушенной или отсутствующей коронковой частью (если оставшаяся часть корня при незначительной ретракции десны позволяет получить четырехточечную фиксацию клампа углами). Латеральные крылья небольшого размера. Щечки имеют воронкообразный изгиб в апикальном направлении. Рекомендуется при создании протяженных двусторонних участков изоляции зубных рядов, при лечении множественного кариеса, возможно в сочетании с эндодонтией нескольких зубов, фиксации ортодонтических ретейнеров.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ:
15-14-13-23-24-25-35-34-33-43-44-45



КЛАМПЫ ДЛЯ ПРЕМОЛЯРОВ

№1A

Арт. 01012901

№1A-Black

Арт. 01019901

Кламп для клыков и премоляров верхней и нижней челюсти, для зубов с сильно разрушенной или отсутствующей коронковой частью (если фиксация кламп №1 невозможна). Кламп имеет выраженные углы, выступающие значительно ниже плоскости щечек. Щечки имеют воронкообразный изгиб в апикальном направлении.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ:
15-14-13-23-24-25-35-34-33-43-44-45

№2

Арт. 01012002

№2-Black

Арт. 01019002

Кламп для клыков и премоляров верхней и нижней челюсти, для зубов с незначительными разрушениями коронковой части, сохраненной ферулой и выраженным экватором. Латеральные крылья небольшого размера. Щечки плоские, малого радиуса. Рекомендуется при создании протяженных двусторонних участков изоляции зубных рядов, при лечении множественного кариеса, возможно в сочетании с эндодонтией нескольких зубов, фиксации ортодонтических ретейнеров.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ:
15-14-13-23-24-25-35-34-33-43-44-45

№2A

Арт. 01012902

№2A-Black

Арт. 01019902

Кламп для клыков и премоляров верхней и нижней челюсти, для зубов с незначительными разрушениями коронковой части, сохраненной ферулой и выраженным экватором. Латеральные крылья небольшого размера. Щечки плоские, среднего радиуса.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ:
15-14-13-23-24-25-35-34-33-43-44-45



DENTECH

 © Компания «АЛДЕНТ» (Все права защищены)

КЛАМПЫ ДЛЯ ПРЕМОЛЯРОВ

№W2A

Арт. 01012992

№W2A-Black

Арт. 01019992

Кламп для клыков и премоляров верхней и нижней челюсти, для зубов с незначительными разрушениями коронковой части, сохраненной ферулой и выраженным экватором. Латеральные крылья отсутствуют. Щечки плоские, среднего радиуса. Рекомендуется при протяженных двусторонних изоляциях фронтальных участков верхней и нижней челюсти, при препарировании под несъемные ортопедические конструкции и их адгезивной фиксации, при лечении множественного кариеса в сочетании с эндодонтией нескольких зубов, фиксации ортодонтических ретейнеров.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ:
15-14-13-23-24-25-35-34-33-43-44-45

№22

Арт. 01012022

№22-Black

Арт. 01019022

Кламп для клыков и премоляров верхней и нижней челюсти, для зубов с незначительными разрушениями коронковой части, сохраненной ферулой и выраженным экватором. Латеральные крылья отсутствуют. Он удобен при одевании перфорации латексного платка через кламп. Рекомендуется при протяженных двусторонних изоляциях фронтальных участков верхней и нижней челюсти, препарировании под несъемные ортопедические конструкции и их адгезивной фиксации, лечении множественного кариеса, фиксации ортодонтических ретейнеров, изоляции одиночных зубов для эндодонтического лечения.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ:
15-14-13-23-24-25-35-34-33-43-44-45

№27

Арт. 01012027

№27-Black

Арт. 01019027

Кламп для клыков и премоляров верхней и нижней челюсти, для зубов с сильно разрушенной или отсутствующей коронковой частью. Латеральные крылья отсутствуют. Вместо медиальных крыльев - небольшие углы, служащие для отодвигания платка и его защиты от ротационного инструмента. Щечки имеют воронкообразный изгиб в апикальном направлении. Кламп также можно использовать как якорный, при протяженных двусторонних изоляциях фронтальных участков верхней и нижней челюсти.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ:
15-14-13-23-24-25-35-34-33-43-44-45



КЛАМПЫ ДЛЯ ПРЕМОЛЯРОВ

№29 №29-Black

Арт. 01012029 Арт. 01019029

Кламп для клыков и премоляров верхней и нижней челюсти, для зубов с сильно разрушенной или отсутствующей коронковой частью. Латеральные крылья отсутствуют. Вместо медиальных крыльев - небольшие углы, служащие для отодвигания платка и его защиты от ротационного инструмента. В отличие от кламп №27, имеет более широкие щёчки и меньший радиус дуги, что обеспечивает более надёжную фиксацию кламп на опорном зубе. Кламп также можно использовать как якорный, при протяженных двусторонних изоляциях фронтальных участков верхней и нижней челюсти.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ:
15-14-13-23-24-25-35-34-33-43-44-45

№207 №207-Black

Арт. 01012207 Арт. 01019207

Кламп для клыков и премоляров верхней и нижней челюсти, для зубов с незначительными разрушениями коронковой части, сохраненной ферулой и выраженным экватором. Латеральные крылья большого размера. Щечки кламп плоские. В отличие от кламп №2, щечки кламп шире, среднего радиуса, а медиальные крылья имеют небольшой изгиб для более легкого взаиморасположения кламп с соседними зубами. Рекомендуется при лечении кариеса в сочетании с эндодонтией или для выполнения чернового препарирования коронковой части зуба под ортопедическую конструкцию.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ:
15-14-13-23-24-25-35-34-33-43-44-45

№206 №206-Black

Арт. 01012206 Арт. 01019206

Кламп для клыков и премоляров верхней и нижней челюсти, для зубов с сильно разрушенной или отсутствующей коронковой частью (если оставшаяся часть корня при незначительной ретракции десны позволяет получить четырехточечную фиксацию кламп углами). Латеральные крылья большого размера. Щечки кламп имеют воронкообразный изгиб в апикальном направлении. В отличие от кламп №1, щечки шире, а медиальные крылья имеют небольшой изгиб для более легкого взаиморасположения кламп с соседними зубами. Рекомендуется при лечении кариеса в сочетании с эндодонтией или выполнения чернового препарирования коронковой части зуба под ортопедическую конструкцию.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ:
15-14-13-23-24-25-35-34-33-43-44-45



DENTECH

 © Компания «АЛДЕНТ» (Все права защищены)

КЛАМПЫ ДЛЯ ПРЕМОЛЯРОВ



№208 №208-Black

Арт. 01012208 Арт. 01019208

Кламп для клыков и премоляров верхней и нижней челюсти, для зубов с незначительными разрушениями коронковой части, сохраненной ферулой и выраженным экватором. Латеральные крылья большого размера. Щечки кламп плоские. В отличие от кламп №2, щечки кламп шире, большого радиуса (для премоляров крупного размера), медиальные крылья имеют небольшой изгиб для более легкого взаиморасположения кламп с соседними зубами. Рекомендуется при лечении кариеса в сочетании с эндодонтией или для выполнения чернового препарирования коронковой части зуба под ортопедическую конструкцию.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ:
15-14-13-23-24-25-35-34-33-43-44-45

№209 №209-Black

Арт. 01012209 Арт. 01019209

Кламп для клыков и премоляров верхней и нижней челюсти, для зубов с незначительными разрушениями коронковой части, сохраненной ферулой и выраженным экватором. Латеральные крылья большого размера. Щечки кламп плоские, среднего радиуса. В отличие от кламп №2, латеральные крылья больше и надежнее удерживают его в перфорации латексного платка при установке на опорные зубы. Рекомендуется при лечении кариеса в сочетании с эндодонтией или для выполнения чернового препарирования коронковой части зуба под ортопедическую конструкцию.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ:
15-14-13-23-24-25-35-34-33-43-44-45



№Y10-Matt

Арт. 01014999

«Бескрылый» аналог кламп №1. Кламп для клыков и премоляров верхней и нижней челюсти, для зубов с сильно разрушенной или отсутствующей коронковой частью. Щечки имеют воронкообразный изгиб в апикальном направлении. Рекомендуется при создании протяженных двусторонних участков изоляции зубных рядов, при лечении множественного кариеса, возможно в сочетании с эндодонтией нескольких зубов, фиксации ортодонтических ретейнеров. Матовое покрытие кламп помогает избежать усталости глаз из-за отражения операционного света.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ:
15-14-13-23-24-25-35-34-33-43-44-45

КЛАМПЫ ДЛЯ МОЛЯРОВ

DENTECH

КЛАМПЫ ДЛЯ МОЛЯРОВ

№DC1

Арт. 50030000

Дистальный кламп. Кламп для моляров верхней и нижней челюсти. Выгнутая назад дуга обеспечивает легкий доступ к дистальной части моляра. **Один из универсальных клампов для всех видов терапевтических работ.** Имеет крылья и симметричные щечки среднего радиуса несильно изогнутые по плоскости. **Матовое покрытие клампа** помогает избежать усталости глаз из-за отражения операционного света.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 17-16-26-27-37-36-46-47

№3

Арт. 01012003

№3-Black

Арт. 01019003

Кламп для моляров верхней и нижней челюсти, с невыраженным экватором и/или со значительно разрушенной медиальной поверхностью зуба. Благодаря небольшому размеру щечек кламп, его углы не будут проваливаться в межзубный промежуток.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 17-16-26-27-37-36-46-47

№W3

Арт. 01012903

№W3-Black

Арт. 01019903

Кламп для моляров небольшого размера, дистопированных из зубного ряда; для моляров верхней челюсти, иногда имеющих ромбовидную форму; для фиксации на восьмые зубы (зубы мудрости) при значительном дефиците пространства в латеральную сторону. Благодаря отсутствию крыльев он может быть предпочтительнее № 12А и № 13А.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ:
18-17-16-26-27-28-38-37-36-46-47-48



КЛАМПЫ ДЛЯ МОЛЯРОВ

№4

Арт. 01012004

№4-Black

Арт. 01019004

Аналог клампа №3 - для моляров верхней и нижней челюсти с небольшой или разрушенной коронковой частью. Особенность клампа - изогнутые боковые щёчки для надежной фиксации в области шейки зуба. Во избежание травмы десны при установке этого клампа требуется дополнительная осторожность.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 17-16-26-27-37-36-46-47

№5

Арт. 01012005

№5-Black

Арт. 01019005

Кламп для моляров верхней и нижней челюсти. Имеет средний диаметр и размер щечек. Благодаря небольшому изгибу щечек и горизонтально расположенным крыльям, удобен при создании реставраций II-класса по Блэку.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 17-16-26-27-37-36-46-47

№7

Арт. 01012007

№7-Black

Арт. 01019007

Кламп для моляров верхней и нижней челюсти. Особенность клампа - плоские боковые щечки. Его надежная фиксация возможна при наличии выраженного экватора коронковой части зуба. На боковых крыльях имеются дополнительные овальные отверстия, облегчающие снятие края перфорации латексного платка при установке. Один из наименее агрессивных клампов, может применяться при реставрации I-класса по Блэку, если она проводится на фиссурном кариесе.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 17-16-26-27-37-36-46-47



КЛАМПЫ ДЛЯ МОЛЯРОВ

№7A

Арт. 01012907

№7A-Black

Арт. 01019907

Кламп для очень больших моляров верхней и нижней челюсти. По сравнению с клампом №7, обладает большей дугой и радиусом щечек. При аккуратной установке, давление клампа на мягкие ткани и, соответственно, дискомфорт пациента минимален.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 17-16-26-27-37-36-46-47



№ 8

Арт. 01012008

№ 8-Black

Арт. 01019008

Кламп для моляров верхней и нижней челюсти с выраженным воронкообразным изгибом щечек. Применяется при сильном разрушении коронковой части и препарировании тканей зуба в пришеечной области.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 17-16-26-27-37-36-46-47

№8A

Арт. 01012908

№8A-Black

Арт. 01019908

Кламп для моляров верхней и нижней челюсти с очень разрушенной, практически отсутствующей, коронковой частью. Удлиненные боковые щечки и выступающие углы позволяют надежно фиксировать его на корне моляра на уровне десневой борозды и ниже.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 17-16-26-27-37-36-46-47



КЛАМПЫ ДЛЯ МОЛЯРОВ

аналог клампа Бринкер B1

№W8A

Арт. 01012998

№W8A-Black

Арт. 01019998

Кламп для моляров верхней и нижней челюсти с очень разрушенной, практически отсутствующей, коронковой частью. Удлиненные боковые щечки и выступающие углы позволяют надежно фиксировать его на корне моляра на уровне десневой борозды и ниже. Отсутствие крыльев позволяет использовать кламп в дистальных участках зубного ряда у пациентов с небольшими размерами челюстей или очень выраженной косой линией нижней челюсти.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 17-16-26-27-37-36-46-47

№12A

Арт. 01012912

№12A-Black

Арт. 01019912

Кламп с дополнительными ретенционными пунктами на щечках (тигровый кламп). Он разработан для установки на третьи моляры верхней челюсти слева и третьи моляры нижней челюсти справа. Может использоваться для установки на сильно разрушенные зубы, на несъемные ортопедические конструкции, при отсутствии экватора зуба (покатые боковые поверхности коронки зуба). Имеет дугу небольшого радиуса и асимметричные щечки, расположенные на разных уровнях, что очень удобно при не сильно выраженном наклоне изолируемого зуба.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 28-48

№13A

Арт. 01012913

№13A-Black

Арт. 01019913

Кламп с дополнительными ретенционными пунктами на щечках (тигровый кламп). Он разработан для установки на третьи моляры верхней челюсти справа и третьи моляры нижней челюсти слева. Может использоваться для установки на сильно разрушенные зубы, на несъемные ортопедические конструкции, при отсутствии экватора зуба (покатые боковые поверхности коронки зуба). Имеет дугу небольшого радиуса и асимметричные щечки, расположенные на разных уровнях, что очень удобно при не сильно выраженном наклоне изолируемого зуба.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 18-38



DENTECH

 © Компания «АЛДЕНТ» (Все права защищены)

КЛАМПЫ ДЛЯ МОЛЯРОВ

№14

Арт. 01012014

№14-Black

Арт. 01019014

Кламп для частично прорезавшихся моляров верхней и нижней челюсти, а также зубов, имеющих значительное разрушение коронковой части или полностью разрушенную мезиальную стенку. Как и кламп №3, имеет щечки небольшого размера, но они изогнуты по плоскости в виде воронки. Часто применяется для работы с кариозными поражениями твердых тканей зуба любой локализации и на коронках зубов с невыраженным экватором.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 17-16-26-27-37-36-46-47

№14A

Арт. 01012914

№14A-Black

Арт. 01019914

Кламп для частично прорезавшихся моляров верхней и нижней челюсти, а также для зубов, имеющих значительное разрушение коронковой части или полностью разрушенную мезиальную стенку. В отличие от клампа №14 имеет широкие щечки. Часто применяется для работы с кариозными поражениями твердых тканей зуба любой локализации и на зубах с коронковой частью большого размера.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 17-16-26-27-37-36-46-47



№15

Арт. 01012015

№15-Black

Арт. 01019015

Кламп для моляров верхней и нижней челюсти с более широкой дугой, обеспечивающей хорошее прижатие щечек к шейке зуба и ретенцию клампа. Щечки клампа имеют большой радиус и эллиптическую форму. Кламп предназначен для зубов с коронковой частью большого размера. В отличие от клампов №7А и №14А, не имеет крыльев. В большинстве случаев его удобно использовать как якорный кламп при изоляции протяженных участков зубного ряда до контралатерального клыка.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 17-16-26-27-37-36-46-47

КЛАМПЫ ДЛЯ МОЛЯРОВ

№18

Арт. 01012018

№18-Black

Арт. 01019018

Кламп для моляров верхней и нижней челюсти. Без крыльев. Наружные края щечек закруглены для большей компактности. Типичная область применения – как якорный кламп при протяженных участках изоляции. Также используется для адгезивной фиксации ортопедической конструкции, при эндодонтическом лечении, при дистопии зубов, небольших размерах коронковой части и средней выраженности экватора зуба.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 17-16-26-27-37-36-46-47

№24

Арт. 01012024

№24-Black

Арт. 01019024

Кламп для моляров верхней и нижней челюсти. Крылья отсутствуют, щечки асимметричные. Рекомендуется при изоляции протяженных участков как якорный кламп. Он удобен при фиксации на коронки первых и вторых моляров верхней челюсти, имеющих ромбовидную форму, при небольшой дистопии зубов, соседних с изолируемым. Асимметрия щечек клампа предполагает его использование с левой стороны, но в зависимости от клинической ситуации, может быть также использован справа.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 17-16-26-27-37-36-46-47

№25

Арт. 01012025

№25-Black

Арт. 01019025

Кламп для моляров верхней и нижней челюсти. Крылья отсутствуют, щечки асимметричные. Рекомендуется при изоляции протяженных участков как якорный кламп. Он удобен при фиксации на коронки первых и вторых моляров верхней челюсти, имеющих ромбовидную форму, при небольшой дистопии зубов, соседних с изолируемым. Асимметрия щечек клампа предполагает его использование с правой стороны, но в зависимости от клинической ситуации, может быть также использован слева.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 17-16-26-27-37-36-46-47



КЛАМПЫ ДЛЯ МОЛЯРОВ

№26

Арт. 01012026

№26-Black

Арт. 01019026

Кламп для моляров верхней и нижней челюсти. Крылья отсутствуют, среднего размера щечки вогнуты в апикальном направлении. Идеален как якорный кламп на зубы с коронковыми частями среднего размера. Возможна надежная фиксация на сильно разрушенные зубы с небольшой ретракцией краевой десны и десневых сосочков. Широкие щечки обеспечивают хороший обзор со всех сторон и не дают платку, при натяжении, приближаться к коронковой части зуба в момент ее препарирования ротационными инструментами.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 17-16-26-27-37-36-46-47

№28

Арт. 01012028

№28-Black

Арт. 01019028

Кламп для моляров верхней и нижней челюсти. Крылья отсутствуют, увеличенные щечки вогнуты в апикальном направлении. Идеален как якорный кламп на зубы с большой коронковой частью. Возможна надежная фиксация на сильно разрушенные зубы с небольшой ретракцией краевой десны и десневых сосочков. Широкие щечки обеспечивают хороший обзор со всех сторон и не дают платку, при натяжении, приближаться к коронковой части зуба в момент ее препарирования ротационными инструментами.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 17-16-26-27-37-36-46-47

№30

Арт. 01012030

№30-Black

Арт. 01019030

Кламп для моляров верхней челюсти справа. Щечки асимметричные, крылья отсутствуют. На одной из щечек есть шип, смещенный к медиальному, вестибулярному углу клампа. Он обеспечивает возможность дополнительной ретенции в области рецессии краевой десны в проекции фуркации корней моляров верхней челюсти с вестибулярной стороны (дефекты I-II класса по Гликману).

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 16-17



КЛАМПЫ ДЛЯ МОЛЯРОВ

№31

Арт. 01012031

№31-Black

Арт. 01019031

Кламп для моляров верхней челюсти слева. Щечки асимметричные, крылья отсутствуют. На одной из щечек есть шип, смещенный к медиальному, вестибулярному углу клампа. Он обеспечивает возможность дополнительной ретенции в области рецессии краевой десны в проекции фуркации корней моляров верхней челюсти с вестибулярной стороны (дефекты I-II класса по Гликману).

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 26-27

№51

Арт. 01012051

№51-Black

Арт. 01019051

Кламп для моляров нижней челюсти. Крылья отсутствуют. В отличие от клампов №30 и №31, имеет симметричные щечки. В середине каждой из щечек имеется шип, он обеспечивает возможность дополнительной ретенции в области рецессии краевой десны в проекции фуркации корней моляров нижней челюсти с вестибулярной и лингвальной стороны (дефекты I-II класса по Гликману). Кламп хорошо фиксируется благодаря более широкой дуге и усилию, которое она развивает.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 37-36-46-47

№56

Арт. 01012056

№56-Black

Арт. 01019056

Кламп для моляров верхней и нижней челюсти - один из наиболее востребованных универсальных клампов для всех видов терапевтических работ. Имеет крылья и симметричные, среднего радиуса, щечки несильно изогнутые по плоскости.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 17-16-26-27-37-36-46-47



КЛАМПЫ ДЛЯ МОЛЯРОВ



№56A

Арт. 01012956

№56A-Black

Арт. 01019956

Кламп для моляров верхней и нижней челюсти. Имеет симметричные щечки большого радиуса для зубов с крупной коронковой частью. На боковых крыльях имеются дополнительные овальные отверстия, облегчающие снятие края перфорации латексного платка при установке.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 17-16-26-27-37-36-46-47

№138

Арт. 01012138

№138-Black

Арт. 01019138

Кламп для третьих моляров, левый. Крылья отсутствуют, асимметричные щечки расположены на разных уровнях. Он идеален для использования в качестве якорного клампа при протяженных участках изоляции зубного ряда, при дефиците пространства с вестибулярной стороны опорного зуба, вызванного анатомическими пропорциями челюстных костей пациента.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 28-38

№139

Арт. 01012139

№139-Black

Арт. 01019139

Кламп для третьих моляров, правый. Крылья отсутствуют, асимметричные щечки расположены на разных уровнях. Он идеален для использования в качестве якорного клампа при протяженных участках изоляции зубного ряда, при дефиците пространства с вестибулярной стороны опорного зуба, вызванного анатомическими пропорциями челюстных костей пациента.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 18-48



КЛАМПЫ ДЛЯ МОЛЯРОВ

№U67

Арт. 01012067

№U67-Black

Арт. 01019067

Компактный кламп для моляров верхней и нижней челюсти. Имеет скошенные внутрь изогнутые щечки среднего размера. Удобен при работе с дистопированными зубами. На боковых крыльях имеются дополнительные овальные отверстия, облегчающие снятие края перфорации латексного платка при установке.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 17-16-26-27-37-36-46-47

№201

Арт. 01012201

№201-Black

Арт. 01019201

Кламп для моляров верхней и нижней челюсти. Щечки симметричные. Отличается от клампа №200 наличием воронкообразных щечек, изогнутых в апикальном направлении для лучшей фиксации. Широкие щечки обеспечивают хороший обзор со всех сторон и не дают платку, при натяжении, приближаться к коронковой части зуба в момент ее препарирования ротационными инструментами. На боковых крыльях имеются дополнительные овальные отверстия, облегчающие снятие края перфорации латексного платка при установке.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 17-16-26-27-37-36-46-47

№202

Арт. 01012202

№202-Black

Арт. 01019202

Кламп для моляров верхней и нижней челюсти. Для зубов с крупной коронковой частью. Наряду с клампом №200, является одним из наименее агрессивных клампов, может применяться при реставрации I-класса по Блэку, если она проводится на фиссурном кариесе. Медиальные крылышки клампа имеют изгиб в сторону окклюзионной плоскости, что может быть удобно при использовании различных аксессуаров, при создании реставрации II-класса по Блэку. Симметричные широкие щечки большого радиуса обеспечивают хороший обзор со всех сторон. Они не дают платку при натяжении приближаться к коронковой части зуба в момент ее препарирования ротационными инструментами. На боковых крыльях имеются дополнительные овальные отверстия, облегчающие снятие края перфорации латексного платка при установке.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 17-16-26-27-37-36-46-47



DENTECH

КЛАМПЫ ДЛЯ МОЛЯРОВ

№203 №203-Black

Арт. 01012203 Арт. 01019203

Кламп для моляров верхней и нижней челюсти, справа. Подходит для установки на зубы с невыраженным экватором, возможно со значительно разрушенной медиальной коронковой поверхностью. Благодаря небольшому размеру щечек клампа, его углы не будут проваливаться в межзубный промежуток. Кламп имеет асимметричные щечки и дугу небольшого радиуса, которая несильно выступает над окклюзионной плоскостью зуба и не ограничивает движения головки турбинного наконечника.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 16-17-47-46

№204 №204-Black

Арт. 01012204 Арт. 01019204

Кламп для моляров верхней и нижней челюсти, слева. Подходит для установки на зубы с невыраженным экватором, возможно со значительно разрушенной медиальной коронковой поверхностью. Благодаря небольшому размеру щечек клампа, его углы не будут проваливаться в межзубный промежуток. Кламп имеет асимметричные щечки и дугу небольшого радиуса, которая не сильно выступает над окклюзионной плоскостью зуба и не ограничивает движения головки турбинного наконечника.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 26-27-37-36

№205 №205-Black

Арт. 01012205 Арт. 01019205

Кламп для моляров верхней и нижней челюсти. В отличие от клампа №200, его щечки воронкообразно изогнуты в апикальном направлении для лучшей фиксации, а жесткая дуга имеет прямоугольный профиль с сильно скругленными краями. Широкие щечки обеспечивают хороший обзор со всех сторон и не дают платку при натяжении приближаться к коронковой части зуба, в момент ее препарирования ротационными инструментами. На боковых крыльях имеются дополнительные овальные отверстия, облегчающие снятие края перфорации латексного платка при установке.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 17-16-26-27-37-36-46-47



КЛАМПЫ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНОЙ ГРУППЫ ЗУБОВ

DENTECH

 © Компания «АЛДЕНТ» (Все права защищены)

КЛАМПЫ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНОЙ ГРУППЫ ЗУБОВ

№6

Арт. 01012006

№6-Black

Арт. 01019006

Кламп «бабочка» с двумя дугами для резцов и клыков верхней челюсти. Для зубов с выраженной небной долей коронковой части, возможно с выраженным слепым отверстием, для крупных коронок. Щечки разного размера, имеются крылья для фиксации кламп в перфорации латексного платка при его одевании на опорные зубы. Кламп удобен при выполнении эндодонтического лечения, внутрикоронкового отбеливания и фиксации ортопедических конструкций.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 13-12-11-21-22-23

№9

Арт. 01012009

№9-Black

Арт. 01019009

Кламп «бабочка» с двумя дугами для резцов и клыков нижней челюсти. Щечки одного размера, имеются крылья для фиксации кламп в перфорации латексного платка при его одевании на опорные зубы. Кламп удобен при выполнении эндодонтического лечения, внутрикоронкового отбеливания и для фиксации ортопедических конструкций.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 33-32-31-41-42-43



КЛАМПЫ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНОЙ ГРУППЫ ЗУБОВ



№210

Арт. 01012210

№210-Black

Арт. 01019210

Кламп «бабочка» с двумя дугами для резцов и клыков верхней челюсти, для зубов с выраженной небной долей коронковой части, возможно с выраженным слепым отверстием, для коронок среднего размера. Щечки разного размера, имеются крылья для фиксации клампа в перфорации латексного платка при его одевании на опорные зубы. Кламп удобен при выполнении эндодонтического лечения, внутрикоронкового отбеливания и фиксации ортопедических конструкций.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 13-12-11-21-22-23

аналог клампа Бринкер В6



№212

Арт. 01012212

№212-Black

Арт. 01019212

Кламп «бабочка» с двумя дугами для резцов, клыков и премоляров верхней и нижней челюсти. Щечки одного размера, чуть меньшего диаметра, чем у клампа №9, крылья для фиксации клампа в перфорации латексного платка отсутствуют. Рекомендуется при выполнении пломбирования полостей V-класса по Блэку на протяженных изолированных раббердамом участках зубного ряда в сочетании с любыми кламмами, использованными как якорные. Также возможно его применение при выполнении эндодонтического лечения и внутрикоронкового отбеливания.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ:
15-14-13-12-11-21-22-23-24-25-35-34-32-31
41-42-43-44-45



КЛАМПЫ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНОЙ ГРУППЫ ЗУБОВ

аналог клампа Бринкер B5

№212SA

Арт. 01018212

№212SA-Black

Арт. 01018214

Цервикальный кламп «бабочка» с двумя дугами для резцов, клыков и премоляров верхней и нижней челюсти. Сильный зажим мягких тканей. Крылья для фиксации клампа в перфорации латексного платка отсутствуют.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ:
15-14-13-12-11-21-22-23-24-25-35-34-33-32-31
41-42-43-44-45

№90N

Арт. 01012090

№90N-Black

Арт. 01019090

Кламп «бабочка» с двумя дугами для резцов и клыков нижней челюсти. Щечки одного размера, чуть меньшего диаметра, чем у кламп №9, крылья для фиксации клампа в перфорации латексного платка отсутствуют. Кламп очень близок по назначению с клампом №211. Удобен при выполнении эндодонтического лечения, внутрикоронкового отбеливания и фиксации ортопедических конструкций.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 33-32-31-41-42-43



КЛАМПЫ БРИНКЕРА

DENTECH

КЛАМПЫ БРИНКЕРА

аналог кламма Бринкер B1

№W8A

Арт. 01012998

№W8A-Black

Арт. 01019998

Кламп для моляров верхней и нижней челюсти с очень разрушенной, практически отсутствующей, коронковой частью. Удлиненные боковые щечки и выступающие углы позволяют надежно фиксировать его на корне моляра на уровне десневой борозды и ниже. Отсутствие крыльев позволяет использовать кламп в дистальных участках зубного ряда у пациентов с небольшими размерами челюстей или очень выраженной косой линией нижней челюсти.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 17-16-26-27-37-36-46-47

аналог кламма Бринкер B2

№42

Арт. 01012042

№42-Black

Арт. 01019042

Кламп для моляров верхней челюсти. Асимметрия щечек кламма предполагает его использование **с левой стороны**. Применяется при очень разрушенной, практически отсутствующей коронковой части.
Крылья отсутствуют.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 26-27



КЛАМПЫ БРИНКЕРА

аналог клампа Бринкер В3



№43

Арт. 01012043

№43-Black

Арт. 01019043

Кламп для моляров верхней челюсти. Асимметрия щечек клампа предполагает его использование **с правой стороны**. Применяется при очень разрушенной, практически отсутствующей коронковой части.
Крылья отсутствуют.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 16-17

аналог клампа Бринкер В4

№44

Арт. 01012044

№44-Black

Арт. 01019044

Универсальный микро-кламп для всех групп зубов.
САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ КЛАМП БРИНКЕР.
Применяется при пломбировании пришеечного кариеса (V-класс по Блэку), создании прямых композитных реставраций, а также при адгезивной фиксации ортопедических конструкций.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 15-14-13-12-11-21-22-23
24-25-35-34-33-32-31-41-42-43-44-45



 © Компания «АЛДЕНТ» (Все права защищены)

КЛАМПЫ БРИНКЕРА

аналог клампа Бринкер B5



№212SA

Арт. 01018212

№212SA-Black

Арт. 01018214

Цервикальный кламп «бабочка» с двумя дугами для резцов, клыков и премоляров верхней и нижней челюсти. Сильный зажим мягких тканей. Крылья для фиксации клампа в перфорации латексного платка отсутствуют.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 15-14-13-12-11-21-22-23 24-25-35-34-33-32-31-41-42-43-44-45

аналог клампа Бринкер B6

№212

Арт. 01012212

№212-Black

Арт. 01019212

Кламп «бабочка» с двумя дугами для резцов, клыков и премоляров верхней и нижней челюсти. Щечки одного размера, чуть меньшего диаметра, чем у кламп №9, крылья для фиксации кламп в перфорации латексного платка отсутствуют. Рекомендуется при выполнении пломбирования полостей V-класса по Блэку на протяженных изолированных раббердамом участках зубного ряда в сочетании с любыми клампами, использованными как якорные. Также возможно его применение при выполнении эндодонтического лечения и внутриконронкового отбеливания.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 15-14-13-12-11-21-22-23 24-25-35-34-33-32-31-41-42-43-44-45



КЛАМПЫ ДЛЯ МОЛОЧНЫХ ЗУБОВ И ПЕРВЫХ ДЕТСКИХ МОЛЯРОВ

DENTECH

 © Компания «АЛДЕНТ» (Все права защищены)

КЛАМПЫ ДЛЯ МОЛОЧНЫХ ЗУБОВ И ПЕРВЫХ ДЕТСКИХ МОЛЯРОВ

№54-Matt

Арт. 01015001

№54-Black

Арт. 01020001

Кламп для 54 зуба, верхний, правый

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 54

№55-Matt

Арт. 01015002

№55-Black

Арт. 01020002

Кламп для 55 зуба, верхний, правый

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 55

№64-Matt

Арт. 01015003

№64-Black

Арт. 01020003

Кламп для 64 зуба, верхний, левый

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 64



№65-Matt

Арт. 01015004

№65-Black

Арт. 01020004

Кламп для 65 зуба, верхний, левый

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 65

КЛАМПЫ ДЛЯ МОЛОЧНЫХ ЗУБОВ И ПЕРВЫХ ДЕТСКИХ МОЛЯРОВ

№74-Matt

Арт. 01015005

№74-Black

Арт. 01020005

Кламп для 74 зуба, нижний, левый

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 74

№75-Matt

Арт. 01015006

№75-Black

Арт. 01020006

Кламп для 75 зуба, нижний, левый

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 75

№84-Matt

Арт. 01015007

№84-Black

Арт. 01020007

Кламп для 84 зуба, нижний, правый

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 84



№85-Matt

Арт. 01015008

№85-Black

Арт. 01020008

Кламп для 85 зуба, нижний, правый

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 85

 © Компания «АЛДЕНТ» (Все права защищены)

КЛАМПЫ ДЛЯ МОЛОЧНЫХ ЗУБОВ И ПЕРВЫХ ДЕТСКИХ МОЛЯРОВ

№ P-1

Арт. 50580000

№ P-1-Black

Арт. 50550020

Кламп для 26 зуба, для детских первых моляров

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 26

№ P-2

Арт. 50580001

№ P-2-Black

Арт. 50550021

Кламп для 16 зуба, для детских первых моляров

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 16

КЛАМПЫ «ТИГРОВЫЕ»
(С РЕТЕНЦИОННЫМИ ЗУБЦАМИ)

DENTECH

 © Компания «АЛДЕНТ» (Все права защищены)

КЛАМПЫ ТИГРОВЫЕ (С РЕТЕНЦИОННЫМИ ЗУБЦАМИ)

№1T

Арт. 01012501

№1T-Black

Арт. 01019501

Кламп для клыков и премоляров верхней и нижней челюсти, для зубов с сильно разрушенной или отсутствующей коронковой частью (если оставшаяся часть корня при незначительной ретракции десны позволяет получить четырехточечную фиксацию клампа углами). Латеральные крылья небольшого размера. Щечки клампа имеют воронкообразный изгиб в апикальном направлении. По всей длине щечек клампа имеются ретенционные зубцы для его лучшей фиксации на зубах с атипичной формой коронковой части или при ее сильном разрушении. Рекомендуется при создании протяженных двусторонних участков изоляции зубных рядов, при лечении множественного кариеса, возможно в сочетании с эндодонтией нескольких зубов, при фиксации ортодонтических ретейнеров.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ:
15-14-13-23-24-25-35-34-33-43-44-45

№2T

Арт. 01012503

№2T-Black

Арт. 01019503

Кламп для клыков и премоляров верхней и нижней челюсти, для зубов с незначительными разрушениями коронковой части, сохраненной ферулой и выраженным экватором. Латеральные крылья небольшого размера. Щечки клампа плоские, малого радиуса. По всей длине щечек клампа имеются ретенционные зубцы для его лучшей фиксации на зубах с атипичной формой коронковой части или при ее сильном разрушении. Рекомендуется при создании протяженных двусторонних участков изоляции зубных рядов, при лечении множественного кариеса, возможно в сочетании с эндодонтией нескольких зубов, при фиксации ортодонтических ретейнеров.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ:
15-14-13-23-24-25-35-34-33-43-44-45

№1AT

Арт. 01012502

№1AT-Black

Арт. 01019502

Кламп для клыков и премоляров верхней и нижней челюсти, для зубов с сильно разрушенной или отсутствующей коронковой частью (если фиксация клампа №1 на оставшейся части корня невозможна) Кламп имеет выраженные углы, выступающие значительно ниже плоскости щечек, что позволяет при значительной ретракции десны получить четырехточечную фиксацию клампа углами. Латеральные крылья среднего размера. Щечки клампа имеют выраженный воронкообразный изгиб в апикальном направлении.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ:
15-14-13-23-24-25-35-34-33-43-44-45



КЛАМПЫ ТИГРОВЫЕ (С РЕТЕНЦИОННЫМИ ЗУБЦАМИ)

№2AT

Арт. 01012504

№2AT-Black

Арт. 01019504

Кламп для клыков и премоляров верхней и нижней челюсти, имеющих значительное разрушение коронковой части или с полностью разрушенной медиальной стенкой. Имеет щёчки небольшого размера как кламп №3. По всей длине щечек клампа имеются ретенционные зубцы для его лучшей фиксации на зубах с атипичной формой коронковой части или при ее сильном разрушении. Часто применяется для работы с кариозными поражениями твёрдых тканей зуба любой локализации и на коронках зубов с невыраженным экватором.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 15-14-13-23-24-25-35-34-33-43-44-45

№14T

Арт. 01012506

№14T-Black

Арт. 01019506

Кламп для моляров верхней и нижней челюсти, имеющих значительное разрушение коронковой части или с полностью разрушенной медиальной стенкой. Имеет щечки небольшого размера как у клампа №3, но в отличие от него, щечки изогнуты по плоскости в виде воронки. По всей длине щечек клампа имеются ретенционные зубцы для его лучшей фиксации на зубах с атипичной формой коронковой части или при ее сильном разрушении. Часто применяется для работы с кариозными поражениями твёрдых тканей зуба любой локализации и на коронках зубов с невыраженным экватором.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 17-16-26-27-37-36-46-47



 © Компания «АЛДЕНТ» (Все права защищены)

КЛАМПЫ ТИГРОВЫЕ (С РЕТЕНЦИОННЫМИ ЗУБЦАМИ)



№56T

Арт. 01012507

№56T-Black

Арт. 01019507

Кламп для моляров верхней и нижней челюсти, с диаметром и щечками среднего размера. По всей длине щечек клампа имеются ретенционные зубцы для его лучшей фиксации на зубах с атипичной формой коронковой части или при ее сильном разрушении. Выраженная вогнутость щечек и горизонтально расположенные малые крылья не мешают вспомогательным инструментам и аксессуарам при создании реставраций II-класса по Блэку.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 17-16-26-27-37-36-46-47

№9T

Арт. 01012505

№9T-Black

Арт. 01019505

Кламп с двумя дугами для резцов и клыков нижней челюсти. Щечки одного размера, имеются крылья для удержания клампа в перфорации латексного платка при его одевании на опорные зубы. По всей длине щечек клампа имеются ретенционные зубцы для его лучшей фиксации на зубах с атипичной формой коронковой части или при ее сильном разрушении. Кламп удобен при выполнении эндодонтического лечения, внутрикоронкового отбеливания и фиксации ортопедических конструкций.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 33-32-31-41-42-43



КЛАМПЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

DENTECH

КЛАМПЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

№ G-1

Арт. 50580002

Кламп для удержания языка пациента латерально от обрабатываемого ротационным инструментом зуба, предназначен для 36, 37 зубов (левый). Имеет асимметричные щечки, позволяющие вестибулярно закрепить ватный тампон для абсорбции части слюны из полости рта. Особенно рекомендуется при создании пре-эндодонтической композитной реставрации сильно разрушенного зуба.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 36-37



№ G-2

Арт. 50580003

Кламп для удержания языка пациента латерально от обрабатываемого ротационным инструментом зуба, предназначен для 46, 47 зубов (правый). Имеет асимметричные щечки, позволяющие вестибулярно закрепить ватный тампон для абсорбции части слюны из полости рта. Особенно рекомендуется при создании пре-эндодонтической композитной реставрации сильно разрушенного зуба.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ: 46-47

КЛАМПЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ



№ 215

Арт. 01071000

Наиболее универсальный инструмент для создания идеально плотных контактов между зубами любой групповой принадлежности. Благодаря возможности перестановки стягивающего винта с одной стороны резьбовой втулки на другую, кламп может быть установлен в любом секстанте зубных рядов в двух положениях (прижимая десневые сосочки и открывая доступ в межзубное пространство или наоборот, глубже отодвигая межзубную десневую вогнутость под восстанавливаемым контактным пунктом). Совместим со всеми системами матриц, межзубных клиньев и прижимных колец. Возможно, что начав работать с этим клампом, Вам захочется переделать все контактные пункты, сделанные ранее.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ:
17-16-15-14-13-12-11-21-22-23-24-25-26-27-37-36-35-34-33-43-44-45-46-47



 © Компания «АЛДЕНТ» (Все права защищены)

КЛАМПЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

№ 216

Арт. 01072000

Специальный инструмент для проведения кратковременного разведения пары контактирующих зубов во фронтальном участке зубного ряда верхней и нижней челюсти на доли миллиметра, которые обеспечивает эластичность периодонтальной связки. Это может потребоваться для того, чтобы не разорвать полотно латексного платка и десневые сосочки флоссом, а также при фиксации контурных матриц для создания плотных апроксимальных контактов между медиальными поверхностями соседних зубов при реставрации кариеса III, IV класса по Блэку.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗУБОВ:
14-13-12-11-21-22-23-24-34-33-32-31-41-42-43-44



НАБОРЫ, ПОДСТАВКИ И ОТДЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

DENTECH

 © Компания «АЛДЕНТ» (Все права защищены)

НАБОР TECHNIC SET

Арт. 50020000



Комплектация:
1.Набор из 12 клампов на подставке
(№: 1, 2, 4, 7, 8, 8A, 9, 12A, 13A, 14, 14A, 210)
2. Щипцы для установки клампов
3. Перфоратор для прокалывания отверстий
4. Рамка для латексного листа

НАБОР ИЗ 12 КЛАМПОВ НА ПОДСТАВКЕ

Арт. 50020001

Размер:
150x90мм.
Комплектация:
1. Подставка для хранения и стерилизации клампов (металлическая)
2. Клампы 12 шт. в ассортименте:
№: 1, 2, 4, 7, 8, 8A, 9, 12A, 13A, 14, 14A, 210

НАБОР ИЗ 12 ЧЕРНЫХ КЛАМПОВ НА ПОДСТАВКЕ «BLACK»

Арт. 50020010

Размер:
150x90мм.
Комплектация:
1. Подставка для хранения и стерилизации клампов (металлическая)
2. Клампы с черным покрытием, 12 шт. в ассортименте:
№ 1-Black, 2-Black, 4-Black, 7-Black, 8-Black, 8A-Black, 9-Black, 12A-Black, 13A-Black, 14-Black, 14A-Black, 210-Black

НАБОР «BRINKER PLUS SET»

Арт. 50021001

Размер:
90x90мм.
Комплектация:
1. Подставка для хранения и стерилизации кламмов коффердам (металлическая)
2. **Кламмы «Бринкера»: 7 штук + 1 самый популярный компактный кламп для моляров:** № W8A (Brinker B1), № 42 (Brinker B2), № 43 (Brinker B3), № 44 (Brinker B4) - 2 штуки, № 212SA (Brinker B5), № 212 (Brinker B6) и № U67 (компактный кламп для моляров)

НАБОР ИЗ 8 КЛАМПОВ ДЛЯ МОЛОЧНЫХ ЗУБОВ НА ПОДСТАВКЕ

Арт. 01041060

Размер:
90x90мм.
Комплектация:
1. Подставка для хранения и стерилизации кламмов (металлическая)
2. Кламмы 8шт: №: 54, 55, 64, 65, 74, 75, 84, 85

ПОДСТАВКА ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЯ 12 КЛАМПОВ

Арт. 01041010

Размер: 150x90мм.

ЩИПЦЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ КЛАМПОВ

Арт. 01031040



Тип: DENTECH
Размеры: 165x70мм.
Особенности: Кончики специальной формы (без шариков) для максимально легкой и удобной постановки/снятия кламмов.

Стальные щипцы для установки кламмов удобно фиксируются в ладони и надежно удерживают в растянутом положении любой кламп. Для снижения физической нагрузки в процессе установки кламмов на изолируемые зубы, на щипцах имеется рамка-фиксатор, свободно передвигающаяся по ручкам щипцов между их изгибом и центральным фиксирующим винтом.

Для фиксации кламмпа на выбранном зубе, его устанавливают на щипцы и немного разводят их бранши, фиксируя это положение рамкой-фиксатором.

ПЕРФОРАТОР ДЛЯ ПРОКАЛЫВАНИЯ ОТВЕРСТИЙ

Арт. 01021011





Тип: Ainsworth
Размеры:155x75мм.
Кол-во отверстий: 5

Барабан, закрепленный на одной из браншей пробойника Ainsworth может вращаться вокруг своей оси. На барабане есть 5 сквозных отверстий разного диаметра для формирования в латексном платке перфораций под различные группы зубов:
Отверстия №1 и №2 предназначены для моляров верхней и нижней челюсти.
Отверстие №3 - для клыков и премоляров верхней и нижней челюсти.
Отверстие №4 - для резцов верхней челюсти.
Отверстие №5 - для резцов нижней челюсти.

РАМКА ДЛЯ ЛАТЕКСНОГО ЛИСТА

Арт. 01022010



РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ФИКСАЦИИ ЛАТЕКСНОГО ЛИСТА НА РЕТЕЙНЕРАХ РАМКИ

ВИНТ ДЛЯ ФИКСАЦИИ КОНЦОВ ЛИГАТУР (ФЛОССА)



РЕТЕЙНЕР

Тип: Young
Размер: 108x95мм.
Особенности: винты для фиксации флосса.

DENTECH

MADE IN JAPAN | SINCE 1907

DuraDam

TOP GLOVE

TOP QUALITY, TOP EFFICIENCY

Компания "АЛДЕНТ" (Все права защищены)

Данный каталог предназначен для практикующих стоматологов, студентов медицинских образовательных учреждений, компаний ведущих торговую деятельность в сфере продаж стоматологического инструментария и расходных материалов.

Дизайн каталога, равно как и все представленные в нем иллюстрации, графические элементы, текстовые маркеры и идентификаторы являются интеллектуальной собственностью компании. Для частичного или полного копирования, а также заимствования любого из вышеперечисленных элементов в личных, коммерческих или образовательных целях Вам необходимо отправить запрос руководству компании и получить на это письменное согласие.

Каталог носит информационный характер. Компания не несет ответственности за возможные ошибки и опечатки в тексте, а также расхождения относительно реального цвета и формы продукции, изображенной на иллюстрациях. Компания оставляет за собой право на внесение изменений.

2023-09 Версия 2/20.09.2023

DENTECH CORPORATION
53-5 Shimizu-cho, Itabashi-ku,
Токио, 174-0053, Япония
tel: +81-3-3962-5621
fax: +81-3-3962-5624
www.dentech.co.jp

DURAMEDICAL SDN. BHD.
Lot 4962, Jalan Teratai, Batu 6,
Off Jalan Meru, 41050 Klang,
Selangor Darul Ehsan, Малайзия
tel: +603-3362-3098
www.topglove.com

КОМПАНИЯ АЛДЕНТ
196240, Россия, г.Санкт-Петербург,
ул.Варшавская, д.69, корп.3, пом.14Н
тел/факс: +7 (812) 450-43-03
e-mail: aldent@mail.ru
www.aldent.pro